



Fågelinventering vid Gräsvreten, Huddinge kommun

Naturföretaget 2022



Inventering: Ward Tamsyn
Rapport: Martin Berg
Kvalitetsgranskning: Ulrika Westling
Datum rapport: 2022-07-30
Version: 1

Kontaktperson för denna rapport: Martin Berg, martin@naturforetaget.se, 072-2223143

Naturföretaget
Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala
info@naturforetaget.se
Kartor publicerade med tillstånd av ESRI

Innehåll

Sammanfattning.....	4
Metodik	5
Fältbesök	5
Datainsamling.....	5
Rapportering av arter.....	5
Förstudie.....	5
Osäkerhet i bedömningen	5
Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet.....	7
Översiktligt.....	7
Tidigare rapporterade fågelfynd.....	7
Resultat.....	8
Artskyddsutredning	11
Slutsats	13
Källor.....	13
Litteratur.....	13
Databaser	13

Sammanfattning

Naturföretaget har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört en fågelinventering vid ett 36 hektar stort grönområde vid Gräsvretens upplagsområde i Huddinge kommun. I samband med att en detaljplan tas fram har krav ställts på en fågelinventering. Denna rapport ska därmed ligga som underlag för den detaljplanen. Målet med utredningen var att kartlägga förekomsten av fågelarter som omfattas av skydd i enlighet med EU:s fågeldirektiv.

Inventeringen följer Naturvårdsverkets standard för punkt- och linjetaxering av häckfåglar och ägde rum under tre tillfällen under april-juni 2022. Inför inventeringen genomfördes även en förstudie av området där data ifrån bland annat ArtDatabanken och Naturföretagets naturvärdesinventering (2022) inkluderades.

Inventeringsområdet domineras av yngre- till medelålders blandbarrskog med ett visst inslag av äldre lövträd. I anslutning till inventeringsområdet finns en öppen våtmark och hävdad mark. Totalt noterades 35 fågelarter inom, eller strax utanför, inventeringsområdet. Därutöver visar vår förstudie att ytterligare två fågelarter noterats under tidigare år. Av samtliga 37 fågelarter noterade inom inventeringsområdet 2000–2022 klassas tre arter som nära hotade (NT), en som sårbar (VU) och en som starkt hotad (EN), därutöver finns en fågelart med i fågeldirektivets bilaga 1.

Totalt har 35 fågelarter noterades inom, eller strax utanför, inventeringsområdet under Naturföretagets fågelinventering. Därutöver noterades ytterligare två fågelarter rapporterats till Artportalen ifrån området under perioden januari 2000 till juni 2022. Av samtliga 37 noterade fågelarter klassas tre arter som nära hotade (NT), en som sårbar (VU) och en som starkt hotad (EN), därutöver finns en art med i fågeldirektivets bilaga 1. Samtliga av de noterade arterna hotas av andra faktorer än exploatering varpå vår samlade bedömning är att Artskyddsförordningen inte träder i kraft för någon av de noterade fågelarterna.

Bakgrund

Huddinge kommun arbetar med en detaljplan vid Gräsvretens upplagsområde i Huddinge kommun. Syftet med detaljplanen är att medge en användning av marken i det nuvarande upplagsområdet för industriändamål och att möjliggöra en utökning av Gräsvretens område österut. Ett ytterligare syfte är att ange var inom planområdet en utbyggnad kan ske och med vilken sorts industriebyggelse samt hur övrig mark ska disponeras. Naturföretaget har därmed fått i uppdrag att genomföra en fågelinventering under april-juni 2022. Syftet med inventeringen var att kartlägga förekomsten av fåglar inom inventeringsområdet och undersöka vilka fågelarter som kan komma att påverkas av en möjlig exploatering. Parallellt med denna fågelinventering genomförs även en naturvärdesinventering som presenteras i en separat rapport.

Metodik

Fältbesök

Under fågelinventeringen följdes Naturvårdsverkets standard för förenklad revirkartering av fåglar (Naturvårdsverket, 2003). Undersökningsmetoden är utformad för att identifiera förekomst och populationstäthet av samtliga fågelarter inom inventeringsområdet. Fågelinventeringarna genomfördes 20 april, 19 maj och 17 juni 2022. Inventeringen påbörjades vid soluppgång och avslutades två till tre timmar senare. Observatören, i detta fall Ward Tamsyn, täckte av hela området. Regelbundna stopp gjordes även för att notera fågelarter som bara sporadiskt ger sig till känna genom sång- eller locklåten. Samtliga sedda och hörda fågelarter noterades under hela inventeringstiden, inklusive arter som hörs eller ses utanför själva inventeringsområdet samt fåglar som bara flyger över.

Datainsamling

Data inhämtades i fält med appen "Fieldmaps för ArcGIS" direkt i mobiltelefonen med ortofoto som bakgrund. Rödlistade eller andra intressanta artfynd registrerades som punkter på kartsiktet, och synkroniserades direkt in i ArcGIS. Dessa data kan sedan tas ut från ArcGIS i olika format, t.ex. shapefiler. Noggrannheten är 3 - 10 m, beroende på väderförhållanden och satellittäckning. Koordinatsystemet som användes var Sweref 99 TM. Noterade arter kommer i efterhand även rapporteras in i Artportalen.

Rapportering av arter

Alla naturvårdsintressanta arter rapporteras in till Artportalen. Rödlistade arter och arter i fågeldirektivets bilaga 1 rapporteras med en koordinat för varje förekomst, med undantag för om många förekomster av samma art finns inom samma naturvärdesobjekt. Övriga naturvårdsintressanta arter rapporteras normalt bara med en koordinat per naturvärdesobjekt som de förekommer i.

Förstudie

Fynd av arter som rapporterats från inventeringsområdet har hämtats från ArtDatabanken från januari 2000 och fram till maj 2022.

Osäkerhet i bedömningen

Inventeringen genomfördes från mitten av april till början av juni under goda väderförhållanden. Inventeringsområdet täcktes in väl under samtliga tre besök. Vi bedömer därmed vårt resultat som tillförlitligt.

Artskyddsförordning

I samband med fågelinventeringen genomfördes även en artskyddsutredning där syftet var att undersöka om förbud enligt artskyddsförordningen träder i kraft.

I den här rapporten har vi valt att ta vägledning av en remiss i artskyddsförordningen som väntas träda i kraft 2022-10-01. Enligt denna uppdaterade vägledning är det förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,
2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,
3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och
4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningssperiod, om inte störningen saknar betydelse för att
 - a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller
 - b) återupprätta populationen till den nivån.

Med hänsyn till punkt 4 tas därför extra hänsyn till fågelarter som i Sverige är rödlistade enligt ArtDatabankens 2020 års rödlista (ArtDatabanken, 2020). Kriterier i respektive Rödlistekategori förklaras i tabell 1.

Tabell 1. Rödlistekategorier.

Rödlistekategori	Förkortning	Betydelse
Akut hotad	CR	En art som tillhör kategorin "akut hotad" löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.
Starkt hotad	EN	En art är starkt hotad om den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid, medan det ändå finns något kriterium för akut hotad som inte är uppfyllt.
Sårbar	VU	En art tillhör kategorin "sårbar" om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad", men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.
Nära hotad	NT	Till denna kategori förs arter som inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad", "starkt hotad" eller "sårbar", men är nära att uppfylla kriterierna för "sårbar". Nära hotad är det lägsta steget i rödlistan.
Livskraftig (ej rödlistad)	LC	Till kategorin livskraftig förs arter vilka inte står inför större hot inom en nära framtid. Dessa arter tas inte upp i <u>rödlistningar</u> .

Tabell 2. Förklaringar till bedömningarna i tabell 3. Underlaget till tabellen är delvis hämtat ifrån Hebert och Palmqvist (2020).

Kort bedömning	Förklaring
1. Stor population i kombination med stor anpassningsförmåga	Artens nationella, regionala och lokala population är så stor samt att arten har lätt att anpassa sig till nya miljöer vilket innebär att Naturföretaget bedömer att det inte finns någon risk att några av utredningens detaljplaner försämrar bevarandestatus nationellt, regional eller lokalt.
2. En enda observation	Arten har bara registrerats med en observation i området de senaste 20 åren. Med så lite data kan vi inte dra slutsatsen att arten har en population i området.
3. Förbiflygande	Arten har bara observerats som förbiflygande i förstudien eller under Naturföretagets fältinventering. Arten bedöms därmed inte ha några viktiga livsmiljöer i området som den nyttjar regelbundet.
4. Tillfälligt rastande	Arten bedöms inte ha några viktiga livsmiljöer i området, utan har bara varit på tillfälligt besök när den observerats. Detta gäller flyttande fåglar som bara undantagsvis förekommer inom inventeringsområdet utanför häckningstid.
5. Ingen livsmiljö tas i anspråk	Inga livsmiljöer för arten bedöms finnas i några detaljplaneområden i utredningen. Naturföretaget bedömer att det inte finns någon risk att några av utredningens detaljplaner försämrar bevarandestatus eller orsakar att kontinuerlig ekologisk funktion inte kan upprätthållas för artens livsmiljöer.
6. Artens tillbakagång beror kan förklaras av andra faktorer än förlorad livsmiljö	I enstaka fall kan en fågelarts populationsutveckling helt styras av att ändra faktorer än förlorad livsmiljö. Det kan t ex röra sig om jakt i vinterkvarteren, en sjukdom som påverkar populationen negativt eller följderna av klimatförändringarna.
7. Livsmiljö tas i anspråk och artens population påverkas negativt	I enstaka fall påverkas arten kraftigt negativt av exploatering. Det kan gälla arter som har små och lokala populationer eller är nischade till en viss typ av habitat. I detta fall rekommenderar vi att exploatering genomförs på en annan plats, alternativt föreslår skyddsåtgärder för att begränsa den negativa påverkan.


Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet

Översiktligt

Inventeringsområdet är 36 hektar stort och består i huvudsak av blandbarrskog med ett visst inslag av högre naturvärden, så som grova äldre aspar och en gammal grov ek. Inom inventeringsområdet finns även planterad granskog och igenväxande slymark. För detaljerad miljöbeskrivning hänvisas till Naturföretagets naturvärdesinventering (Lundkvist, 2022).

Tidigare rapporterade fågelfynd

Utöver Naturföretagets fågelinventering visar vår förstudie på att två ytterligare fågelarter har noterats inom inventeringsområdet under perioden januari 2000 till juni 2022. Nämligen trädlärka som i Sverige klassas som livskraftig (LC) men finns med i fågeldirektivets bilaga 1. En individ noterad sjungandes centralt i området 26 mars, 2020 (SLU Artportalen, 2022). Därutöver noterades sex rödvingetrastar rasta i området den 20 april 2019 (SLU, Artportalen, 2022).



Figur 1. Rödlistade fåglar och/eller fåglar upptagna i bilaga 1 fågeldirektivet, som noterades inom inventeringsområdet. Noteringarna gjordes genom sång och/eller visuell identifikation. Vissa arter har bekräftade revir inom området andra har det inte. Se tabell 1 för detaljer om hur de olika arterna noterats i området.

Resultat

Totalt hittades 35 fågelarter. Därutav av har två fågelarter noterats i området som inte setts under Naturföretagets fågelinventering. Av samtliga 37 fågelarter klassas tre arter som nära hotade (NT), en som sårbar (VU), en som starkt hotade (EN) och en som finns med i fågeldirektivets bilaga 1 (tabell 3).

Tabell 3. Samtliga fågelarter noterade inom inventeringsområdet under Naturföretagets fältbesök under april-juni 2022. Följande förkortningar används efter ArtDatabankens rödlista 2020: LC: Livskraftig, NT: Nära hotad, VU: Sårbar, EN: Starkt Hotad.

Fågelart	Status i Sverige	Fågeldirektivets bilaga 1	Förekomst i inventeringsområdet	Förekomst i omkringliggande områden	Källa
Blåmes	LC	--	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig - ovanlig	Tamsyn, W.
Bofink	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig – ovanlig	Tamsyn, W.
Dubbeltrast	LC	-	En noterad sjungandes 26 mars 2020.	Vanlig – ovanlig	Tamsyn, W.
Forsärla	LC	-	En noterad i utkanten av inventeringsområdet 20 april 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.

Tabell 3. Fortsättning. Samtliga fågelarter noterade inom inventeringsområdet under Naturföretagets fältbesök under april-juni 2022. Följande förkortningar används efter ArtDatabankens rödlista 2020: LC: Livskraftig, NT: Nära hotad, VU: Sårbar, EN: Starkt Hotad.

Fågelart	Status i Sverige	Fågeldirektivets bilaga 1	Förekomst i inventeringsområdet	Förekomst i omkringliggande områden	Källa
Gråkråka	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet. Noterad under samtliga besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Grönfink	EN	-	En noterad 20 april och tre hannar noterade sjungandes 19 maj 2022.	Vanlig - ovanlig	Tamsyn, W.
Gröngöling	LC	-	En noterad 20 april 2022.	Vanlig – ovanlig	Tamsyn, W.
Gulspurv	NT	-	En hane noterad 17 juni 2022.	Vanlig – ovanlig	Tamsyn, W.
Gärdsmyg	LC	-	Noterad med flera individer under samtliga tre besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Gök	LC	-	En noterad den 19 maj 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Järnspurv	LC	-	En noterad den 17 juni 2022.	Vanlig – ovanlig	Tamsyn, W.
Kaja	LC	-	En noterad den 20 april 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Koltrast	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Korp	LC	-	En noterad den 20 april 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Kungsfågel	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Ladusvala	LC	-	Noterad 19 maj och 17 juni.	Vanlig	Tamsyn, W.
Lövsångare	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Mindre korsnäbb	LC	-	Noterad 20 april 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Morkulla	LC	-	Noterad 20 april 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Nötskrika	LC	-	Noterad under samtliga besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Nötväcka	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Ormvråk	LC	-	Noterad 26 mars och 1 juni 2020.	Vanlig	Tamsyn, W.
Ringduva	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Rödhake	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Rödstjärt	LC	-	En noterad 17 juni 2022.	Vanlig	Tamsyn, W.
Rödvingetrast	NT	-	6 rastande 20 april 2019.	Vanlig – ovanlig	Artportalen

Tabell 3. Fortsättning. Samtliga fågelarter noterade inom inventeringsområdet under Naturföretagets fältbesök under april-juni 2022. Följande förkortningar används efter ArtDatabankens rödlista 2020: LC: Livskraftig, NT: Nära hotad, VU: Sårbar, EN: Starkt Hotad.

Fågelart	Status i Sverige	Fågeldirektivets bilaga 1	Förekomst i inventeringsområdet	Förekomst i omkringliggande områden	Källa
Skata	LC	-	Noterad med flera individer under samtliga tre besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Stare	VU	-	Noterad med flera individer 20 april och 17 juni.	Vanlig	Tamsyn, W.
Större hackspett	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Svartmes	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Svarthätta	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Svartvit flugsnappare	NT	-	Två hannar sjungandes 19 maj och en hane noterad sjundes 17 juni.	Vanlig	Tamsyn, W.
Sädesärla	LC	-	Noterad med flera individer under samtliga tre besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Talgoxe	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Taltrast	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Tofsmes	LC	-	Noterad med flera individer under samtliga tre besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Trädgårdssångare	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Trädkrypare	LC	-	Noterad med flera individer under samtliga tre besök.	Vanlig	Tamsyn, W.
Trädlärka	LC	Ja	Noterad sjungandes 26 mars, 2020.	Ovanlig	Artportalen
Trädpiplärka	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.
Törnsångare	LC	-	Vanlig i hela inventeringsområdet.	Vanlig	Tamsyn, W.

Artskyddsutredning

Vår bedömning är att fyra fågelarter riskerar att utlysa punkt 4 i Artskyddsförordningen eftersom dessa arter är rödlistade i Sverige. För bedömning av samtliga arter hänvisas till tabell 4.

Vår bedömning att följande naturvårdsintressanta fågelarter kan komma att påverkas av detaljplanen:

Gråkråka (NT)

Noterad i och utanför inventeringsområdet under samtliga besök. Arten är vanligt förekommande i stora delar av Sverige och förekommer ofta i stadsmiljö. Minskningstakten har uppgått till 24% (i spannet 18–27%) under de senaste 18 åren. Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för sårbar (VU) (SLU ArtDatabanken 2022). Orsakerna till minskningen är inte helt klarlagd men avskjutning, ändrad sophantering och korpens predation på kråkans ungar kan förklara varför arten minskar. Eftersom artens tillbakagång i första hand bedöms bero på andra faktorer annat än förlorade livsmiljöer är vår bedömning att arten inte påverkas i någon större utsträckning av detaljplanen eftersom den med relativ lätthet kan hitta andra häckningsområden och födosökningsmiljöer utanför planområdet.

Grönfink (EN)

Noterad under samtliga besök. Grönfink förekommer i skogsbyn, parker och trädgårdar. Arten har inte varit rödlistad tidigare, men den mycket kraftiga minskningen de senaste 10 åren, orsakad av parasitsjukdomen Trichomonas, innebär att den nu uppfyller kriterierna för starkt hotad (EN) (SLU ArtDatabanken 2022). Eftersom artens tillbakagång i första hand bedöms bero på andra faktorer än förlorade livsmiljöer är vår bedömning att arten inte påverkas i någon större utsträckning av detaljplanen eftersom den med relativ lätthet kan hitta andra häckningsområden och födosökningsmiljöer i närliggande områden.

Gröngöling (LC)

Noterad central i inventeringsområdet 20 april. Gröngöling förekommer i olika typer av skogsmark och var fram till 2020 rödlistad som nära hotad (NT). I dag bedöms stammen vara livskraftig (LC). Arten bedöms inte påverkas negativt så länge som gamla döda aspar får stå kvar i den mån det är möjligt.

Gulspurv (NT)

Vanlig i hela inventeringsområdet och noterad under samtliga inventeringstillfällen. Gulspurv häckar i jordbrukslandskap, glesa skogar, hyggen och kraftledningsgator och tycks ha anpassat sig väl till dagens skogsbruk. Orsakerna till att gulspurv har minskat i Sverige är okänt men troligen är ett rationaliserat och förändrat jordbruk en stor faktor. Minskningstakten har uppgått till 28 % (spann mellan 20–30 %) under de senaste 10 åren varpå arten idag klassas som nära hotad (NT). Vår bedömning är att arten inte påverkas av den eventuella exploateringen eftersom gulspurv i huvudsak noterats på de öppna fälten utanför inventeringsområdet.

Stare (VU)

Noterad med flera individer 20 april och 17 juni. Stare förekommer framförallt i jordbruksmarker, parker och andra typer av gräsmarker. Stare minskar kraftigt i Sverige till följd av att gräsmarker med kort vegetation inom 1 km från boet växer igen. Minskningstakten har uppgått till 48 % (i spannet 41–51%) under de senaste 15 åren varpå arten hamnar inom kategorien Sårbar (VU). Eftersom staren minskning till största del beror på förändringar i jordbruket är vår bedömning att arten inte påverkas i någon större utsträckning av detaljplanen.

Svartvit flugsnappare (NT)

Noterad med ett par centralt i inventeringsområdet. Svartvit flugsnappare är vanligt förekommande i trädgårdar och parker och har anpassat sig väl till urbana grönområden. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 19 (12–23) % under de senaste 10 åren

varpå arten idag klassas som nära hotad (NT). Varför svartvit flugsnappare minskar är oklart men en möjlig förklaring är att den svartvita flugsnapparens boplatser i allt högre grad tas över av mesfåglar som i större utsträckning stannar på häckningsplatserna under vintern och därmed har förtur till de bästa häckningsplatserna. Vår bedömning är därmed att svartvit flugsnappare inte påverkas av detaljplan eftersom arternas tillbakagång i Sverige inte beror på förlorade habitat. En effektiv bevarande åtgärd är även att sätta upp fågelholkar där svartvit flugsnappare trivs.

Tabell 4. Sammanfattning av vilka arter som riskerar att påverkas av detaljplanen.

Fågelart	Bedömning
Blåmes	Påverkas ej. Stor population
Bofink	Påverkas ej. Stor population
Dubbeltrast	Påverkas ej. Stor population
Forsärla	Påverkas ej. Stor population
Gråkråka	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Grönfink	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Gröngöling	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är tidigare varit rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Gulspurv	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Gärdsmyg	Påverkas ej. Stor population
Gök	Påverkas ej. Stor population
Järnsparv	Påverkas ej. Stor population
Kaja	Påverkas ej. Stor population
Koltrast	Påverkas ej. Stor population
Korp	Påverkas ej. Stor population
Kungsfågel	Påverkas ej. Stor population
Ladusvala	Påverkas ej. Stor population
Lövsångare	Påverkas ej. Stor population
Mindre korsnäbb	Påverkas ej. Stor population
Morkulla	Påverkas ej. Stor population
Nötskrika	Påverkas ej. Stor population
Nötväcka	Påverkas ej. Stor population
Ormvråk	Påverkas ej. Stor population
Ringduva	Påverkas ej. Stor population
Rödhake	Påverkas ej. Stor population
Rödstjört	Påverkas ej. Stor population
Rödvingetrast	Påverkas ej. Flyttande fåglar noterade.
Skata	Påverkas ej. Stor population
Stare	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Större hackspett	Påverkas ej. Stor population
Svartmes	Påverkas ej. Stor population
Svarthätta	Påverkas ej. Stor population
Svartvit flugsnappare	Riskerar att påverkas enligt punkt 4 eftersom arten är rödlistad i Sverige. Se i stycke nedan för artskyddsutredning.
Sädesärla	Påverkas ej. Stor population
Talgoxe	Påverkas ej. Stor population
Taltrast	Påverkas ej. Stor population
Tofsmes	Påverkas ej. Stor population

Tabell 4. Fortsättning. Sammanfattas vilka arter som riskerar att påverkas av detaljplanen

Fågelart	Bedömning
Trädgårdssångare	Påverkas ej. Stor population
Trädkrypare	Påverkas ej. Stor population
Trädlärka	Påverkas ej. En enda observation tyder på att arten inte regelbundet förekommer i området.
Trädpiplärka	Påverkas ej. Stor population
Törnsångare	Påverkas ej. Stor population

Slutsats

Totalt har 35 fågelarter noterades inom, eller strax utanför, inventeringsområdet under Naturföretagets fågelinventering. Därutöver noterades ytterligare två fågelarter rapporterade till Artportalen ifrån området under perioden januari 2000 till juni 2022. Av samtliga 37 noterade fågelarter klassas tre arter som nära hotade (NT), en som sårbar (VU) och en som starkt hotad (EN), därutöver finns en art med i fågeldirektivets bilaga 1. Samtliga av de noterade arterna hotas av andra faktorer än exploatering varpå vår samlade bedömning är att Artskyddsförordningen inte träder i kraft för någon av de noterade fågelarterna.

Källor

Litteratur

ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Artskyddsförordning (SFS 2007:845). <http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Biologisk-mangfald/Artskydd/Fridlysning-/Fridlysta-arter/>
Lundkvist, S (2022). Naturvärdesinventering vid Gräsvreten, Huddinge kommun. Naturföretaget.
Naturvårdsverket 2003. Revirkartering, generell metod Version 1:1: 2003-04-04
Regeringskansliet. (2022). Artskyddsförordning (SFS 2022:928) <https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:845>
SLU ArtDatabanken 2022. Grönfink. <https://artfakta.se/naturvard/taxon/Chloris%20chloris-103042>. Hämtad: 2022-06-27.
SLU ArtDatabanken 2022. Gulsparv <https://artfakta.se/naturvard/taxon/emberiza-citrinella-103055>. Hämtad: 2022-06-27.
SLU ArtDatabanken 2022. Kråka. <https://artfakta.se/naturvard/taxon/sturnus-vulgaris-103037>. Hämtad: 2022-06-27.
SLU ArtDatabanken 2022. Stare. <https://artfakta.se/naturvard/taxon/sturnus-vulgaris-103037>. Hämtad: 2022-06-27.
SLU ArtDatabanken 2022. Svartvit flugsnappare. <https://artfakta.se/naturvard/taxon/Ficedula%20hypoleuca-103018>. Hämtad: 2022-06-27.

Databaser

ArtDatabanken. Uttag ur Artportalen och Obsdatabasen (2022-05-15)