Huddinge

STRATEGISKA ENHETEN
Datum: 2026-04-20
Diarienummer: KS 2023/208

Samrådsredogörelse - Vattentjänstplan

Här är en sammanställning av synpunkter från samrådet för Huddinges vattentjänstplan som pågick 26 maj- 28 september 2025.

Hur samrådet bedrivits

En vattentjänstplan ska samrådas med berörda myndigheter och parter som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

Kommunstyrelsen i Huddinge beslutade 2025-05-14 § 24 att godkänna upprättade samrådshandlingar och skicka ut förslaget till vattentjänstplan på samråd i enlighet med 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Samrådstiden varade mellan 26 maj och 28 september 2025. Under samrådstiden fanns handlingar tillgängliga på Huddinge kommuns hemsida och fysiska handlingar fanns att tillgå på Huddinges huvudbibliotek, Skogås bibliotek och Flemingsberg bibliotek.

Vid samrådstidens början skickades underrättelse om samråd ut till Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholm Vatten och Avfall AB, berörda grannkommuner och fastighetsägare inom kommunens va-utbyggnadsområden. Samrådstiden för vattentjänstplanen har även informerats genom kungörelse i *Mitt i* samt på kommunen anslagstavla.

Inkomna synpunkter och kommunens kommentarer

Under samrådet har det inkommit 32 synpunkter från privatpersoner samt remissyttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Vatten och Avfall AB, Botkyrka kommun samt Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge. Haninge kommun och Stockholm stad har avstått från att yttra sig. Nedan följer en sammanställning av de yttranden och synpunkter som inkommit samt en svarskommentar på hur dessa har beaktats i det fortsatta arbetet.

Myndigheter

1. **Länsstyrelsen i Stockholms län**

1.1 Bedömning av betydande miljöpåverkan:

Huddinge kommun (kommunen) gör bedömningen att vattentjänstplanen inte kommer ge upphov till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) delar den bedömningen.

Kommunens svar: Noteras.

1.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:
Länsstyrelsen vill understryka att Huddinge kommun enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Stockholm daterat 2023-08-30 med dnr. 19377-2021 senast den 31 december 2027 ska bestämma verksamhetsområde och tillgodose områdets behov av dricksvatten- och spillvattentjänster för området Gunhildsvik. Det överensstämmer inte med det Huddinge kommun skriver i bilaga 3 på sidan 48 där det framgår att det är ett område där planering för va-utbyggnad kommer påbörjas inom 12 år.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har uppdaterats med att Gunhildsvik har flyttats upp till kategorin *pågående va-utbyggnadsområden*, eftersom planering nu har påbörjats.

1.3 Vattenskyddsområden:
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera vattentjänstplanen enligt punkterna nedan:

a) Hur kommunen arbetar med reservvattenplanering, i händelse av att den ordinarie distributionen slås ut.

b) Hur kommunen arbetar med att nå mål och åtgärder i Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.

c) Hur kommunen arbetar för att skydda Hanveden vattenskyddsområde och Östra Mälaren vattenskyddsområde i samband med både pågående samt långsiktig va-planering, så att risk för vattenförorening undviks.

Kommunens svar:
a) Kommunen har i vattentjänstplanen endast en översiktlig beskrivning av den kommunala vattenförsörjningen gällande reservvattenplanering av säkerhetsskäl. Inga ändringar har gjorts.

b) Vattentjänstplanen har uppdaterats med information om hur va-huvudmannen arbetar med att skydda dricksvattenförsörjningen genom risk- och sårbarhetsanalys för sin anläggning. Kommunen har ansvar för att förhindra vattenbrist i utsatta områden med enskild vattenförsörjning och informera om hur och varför såväl privata som offentliga konsumenter kan minska sin vattenförbrukning. Detta har lagts till i vattentjänstplanen. Kommunen ser över behovet av hur man bör arbeta med frågan.

c) Vattentjänstplanen har uppdaterats med att Huddinge deltar och arbetar med åtgärder inom ramen för Östra Mälarens vattenskyddsråd.

1.4 Skyfallsrisk:
Kommunen kommer att samordna skyfallsarbetet med va-huvudmannens arbete med klimat- och sårbarhetsanalys och har för avsikt att ta fram en handlingsplan som beskriver hur va-anläggningarna i lågpunkter kan skyfallssäkras. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver ta fram den planerade handlingsplanen till granskningen. I handlingsplanen ska det tydliggöras vilka typåtgärder som planeras för att skydda de anläggningar som kan påverkas. Handlingsplanen kan med fördel även inkludera en tidplan eller prioriteringslista när åtgärderna kommer att genomföras. Planen ska även innefatta en långsiktig strategi för att säkerställa den allmänna va-anläggningarnas funktion vid skyfall.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har reviderats med beskrivning av kommunens strategi för arbete med att skydda va-anläggningens funktion vid skyfall, både i områden som planeras för ny bebyggelse samt i områden med befintlig bebyggelse. Vattentjänstplanen anger även typåtgärder för att säkra anläggningen vid skyfall. Åtgärderna planeras att ingå i kommunens handlingsplan för klimatanpassning.

2. Bygglovs- och tillsynsnämnden

2.1 Sammanfattning: Förvaltningen ser behov av att resonemanget kring hälso-, klimat- och miljöaspekter stärks, att planens prioriteringar motiveras tydligare och att miljöbedömningen förbättras.

Kommunens svar: Vattentjänstplanens bedömning av hälso-, klimat- och miljöaspekter samt motivering av prioriteringsordning beskrivs i bilaga 2 till vattentjänstplanen.

En undersökning om betydande miljöpåverkan för förslaget till vattentjänstplan har gjorts. Den sammanvägda bedömningen är att vattentjänstplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning behöver därför inte upprättas för vattentjänstplanen. Länsstyrelsen delar den bedömningen.

Arbetet med underlag för fortsatt behovsbedömning och bedömningskriterier för prioritering kommer att ske fortlöpande inom ramen för den förvaltningsövergripande va-planeringen. Vattentjänstplanens aktualitet ska ses över varje mandatperiod. Revideringar av slutsatser eller kompletteringar till följd av det fortsatta va-planeringsarbetet gällande utbyggnadsområden kan då göras.

3. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA)

3.1 Sammanfattning: SVOA anser att Huddinge kommuns vattentjänstplan utgör en god grund för fortsatt utveckling av hållbara vattentjänster, men att vissa organisatoriska aspekter mellan Huddinge kommun och SVOA behöver vidareutvecklas för att ytterligare stärka planens genomförande. SVOA vill särskilt lyfta punkter som är centrala för hur vattentjänstplanen påverkar både va-huvudmannen organisatoriskt och fastighetsägarna praktiskt och ekonomiskt.

3.2 Synpunkter avseende organisatorisk påverkan för va-huvudmannen:

a) Behov av stärkt samordning och styrning
   Stockholm Vatten AB ansvarar operativt för drift, underhåll och leverans av allmänna vattentjänster. För att möta framtida krav behöver samverkan med kommunen förstärkas genom en gemensam funktion – exempelvis samordnings- eller styrgrupp – vars roll, mandat och ordförandeskap fastställs av parterna.
b) Långsiktig planering och kapacitetsbedömning
   Va-huvudmannen behöver delta aktivt i långsiktig planering för att säkerställa kapacitet och robusthet i befintligt ledningsnät samt uttrycka behov av yta för att hantera tillkommande behov av anläggningar ovan mark. Hänsyn behöver även tas till skyfall och klimatförändringar.
c) Samarbete och samordning
   Kommunen har det övergripande ansvaret för va-verksamheten och utser va-huvudman, men ansvaret för va-planering och förebyggande åtgärder med avseende på exempelvis skyfall är fördelat över flera kommunala förvaltningar. Arbetet med utbyggnad enligt vattentjänstplanen behöver ske i nära dialog mellan va-huvudmannen, miljö- och bygglovsförvaltningen samt andra kommunala förvaltningar. Det gäller även utveckling och anpassning av den befintliga anläggningen för att möta förändringar inom redan detaljplanelagda områden. Det kräver en tydligare struktur för samarbetet mellan va-huvudmannen och berörda förvaltningar på kommunen.
d) Ekonomiska konsekvenser:
   Nya krav på åtgärder för att hantera skyfall, klimatanpassning och uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för vatten kan medföra ökade investeringsbehov.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har uppdaterats avseende dessa beskrivna utmaningar, både inom befintligt verksamhetsområde och för planeringen och prioriteringen av utökning av verksamhetsområdet.

4. **Botkyrka kommun**

4.1 Sammanfattning: Huddinge kommun har tagit fram ett förslag för vattentjänstplan för kommunen. Vattentjänstplanen beskriver hur kommunen utifrån sitt lagstadgade ansvar avser utveckla vatten-, avlopps- och dagvattentjänster i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att vattentjänstplanen är väl genomarbetad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avstått från att yttra sig.

Kommunens svar: Noteras.

Synpunkter från privatpersoner

1. **Gunhildsvik**

   En privatperson påtalar att hen vill ha kommunalt vatten till Ågestavägen 112.

   Kommunens svar: Noteras.

2. **Lyckåsen**

   En privatperson påtalar att det är svårt att utläsa från kartan vilka områden som är aktuella när.

   Kommunens svar: Kartorna har redigerats för att bli tydligare.

3. **Nordvästra Länna**

   Fyra privatpersoner lyfter behovet av att prioritera va-utbyggnad till Nordvästra Länna. De anser att det bör prioriteras eftersom det ligger i anslutning till pendeltågsstationen och har goda kommunikationer och att området är känsligt för översvämningar till följd av ökad belastning från utbyggnaden av Länna industriområde samt att det finns en stor andel permanentboende i området.

   En privatperson efterfrågar klara besked och tydliga tidsramar för när utbyggnaden kan komma att ske. I det aktuella förslaget har området bara pekats ut som bevakningsområde vilket försvårar fastighetsägarens långsiktiga planering.

   En privatperson påtalar att Nordvästra Länna har en gångväg till Trångsund.

   Kommunens svar: Inom Huddinge finns flertalet tidigare fritidshusområden som genomgår en omvandling mot permanentboende, vilket leder till ett ökat behov av allmän va-försörjning. Nordvästra Länna är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen.

Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år.

Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske varje mandatperiod.

4. Norra Glömsta

Sju privatpersoner har yttrat sig om behovet av va-utbyggnad i Norra Glömsta. De undrar varför området nu ingår i kategorin bevakningsområde när det i tidigare va-utbyggnadsprogram ingick i kategorin med högst prioritering.

Flera betonar att det finns en stor del permanentboende i området och att andelen ökar successivt, att de enskilda avloppen har brister och saknar kapacitet, att miljön i och kring Gömmaren behöver skyddas.

En privatperson lyfter att naturmiljön i området har förändrats till följd av de enskilda avloppen. Vägarna är inte anpassade för den tunga trafik som behövs för tömning av enskilda avlopp enligt synpunktslämnaren.

En privatperson påpekar att vattenkvaliteten i deras brunn är mycket påverkat av järn. Personen menar att vattnet är så pass påverkat att de inte använder det för hushållsändamål och att det leder till att det inte går att använda fastigheten för permanentboende.

Kommunens svar: Norra Glömsta är utpekat som ett bevakningsområde i vattentjänstplanen. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske varje mandatperiod.

Va-utbyggnadsprogrammets prioriteringsordning utgår från det beslutsunderlag som fanns 2016. Detta har delvis kompletterats sedan dess. Bland annat har enskilda avlopp inventerats och kommunen har fler erfarenheter från utbyggnad av allmän va-anläggning till

omvandlingsområden vilket gett en viss ändring i prioriteringsordningen jämfört med va-programmets slutsatser.

En skillnad mellan va-utbyggnadsprogrammet och vattentjänstplanen är också att va-utbyggnadsprogrammet inte hade en tidplan knuten till prioriteringsordningen. Det gick därmed inte att utläsa när utbyggnaden för områden var planerad till. Vattentjänstplanen har dock ett angett tidsperspektiv på 12 år. Inom den tidshorisonten bedöms inte utbyggnad av allmän va-anläggning påbörjas till Norra Glömsta.

Tills det att verksamhetsområde för va har beslutats och va-anläggningen finns utbyggd är ansvaret för va-försörjningen den enskilde fastighetsägaren. Fastighetsägare med enskild avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är skyldiga att följa miljölagstiftning gällande sin enskilda avloppsanläggning.

Angående Norra Glömstas naturvärden är kommunens erfarenhet att utbyggnad av allmän va-anläggning medför en stor omdaning av områdets karaktär. Utbyggnad av kommunal infrastruktur kräver ofta att nya detaljplaner tas fram vilka brukar innehålla möjlighet att nyttja utökade byggrätter. Sammantaget riskerar en utbyggnad av allmän va-anläggning att få negativa konsekvenser för områdets naturvärden.

Kommunen välkomnar att vattenprover som tagits skickas in till kommunen som del i underlag för behovsbedömning och vidare prioritering av utbyggnadsordning. Järn i grundvattnet i enskilda brunnar är vanligt förekommande. Enligt livsmedelsverket har höga järnhalter ingen hälsomässig påverkan.

5. Sjöviksvägen

Fyra privatpersoner har yttrat sig om behovet av va-utbyggnad vid Sjöviksvägen. Ett yttrande avser särskilt behov av kommunal vattenförsörjning innan sanering av Österhagsdeponin som planeras i samband med planering för nya bostäder. Synpunkterna lyfter även att området behöver prioriteras för att skydda vattenkvaliteten i Drevviken och att behovet blir större av att det finns planer på ny bebyggelse i närområdet.

Kommunens svar: Kommunen arbetar kontinuerligt med planering och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen redogör för kommunens prioriteringsordning inom de kommande 12 åren.

Fastighetsägare med enskild avloppsförsörjning utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är skyldiga att följa miljölagstiftning gällande sin enskilda avloppsanläggning. Det är vattentjänstplanens bedömning att slutna tankar för wc-avlopp minimerar utsläpp av näringsämnen mm.

Kommunen välkomnar att vattenprover som tagits skickas in till kommunen som del i underlag för behovsbedömning och vidare prioritering av utbyggnadsordning.

6. Svartvik

En privatperson är positiv till planerna för utbyggnad av VA i Svartvik.
En privatperson undrar vad kostnaden blir per hushåll.

Kommunens svar: Noteras. Gatukostnader utreds och samråds i samband med framtagande av detaljplanen. Avgifter för va-anslutning tas ut av va-huvudmannen enligt den va-taxa som gäller vid tillfället för anslutning. Avgifternas storlek per hushåll är därför ingenting som vattentjänstplanen kan redogöra för.

7. Ådran

En privatperson har fundering kring formuleringen att området inte har ’akut behov’ av allmänna vattentjänster och undrar om det är lämpligt att vänta med utbyggnad av allmänna vattentjänster tills behovet blir akut. Personen efterfrågar vilka kriterier som använts för att kategorisera området som utbyggnadsområde. Ådran bör enligt synpunktslämnarens bedömning vara ett utbyggnadsområde.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har förtydligat ställningstaganden kring va-utbyggnadsområden samt motivering till prioriteringsordning för utbyggnad. Resonemang kring det beskrivs i bilaga 2 till vattentjänstplanen.

Vattentjänstplanen har uppdaterats med en tydligare definition av begreppet bevakningsområde. Bevakningsområden är enligt vattentjänstplanen den kategori av fritidshusbebyggelse som kommunen inte bedömer är prioriterade för att påbörja planering eller utbyggnad av va inom 12 år. Behovet av allmänna vattentjänster kommer dock att följas och utredas vidare. Om ny information eller förutsättningar inom området ändras kan en ny prioritering komma att ske vid vattentjänstplanens aktualitetsprövning som ska ske varje mandatperiod.